

Utensili per Levigatura



PLATORELLO SUPER AGGRESSIVO

Disponibile con attacco M14 o foro passante di diverse misure in base all'elettro utensile.

Altri diametri e grane disponibili a richiesta del cliente

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
100mm	L10YZ5	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
100mm	L10YZ5M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
125mm	L12YZ6	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
125mm	L12YZ6M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
130mm	L13YZ7P	Foro 25mm (Macchine Protocol)	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
130mm	L13YZ7M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
150mm	L15YZ8H	Foro 19mm (Macchine Hilti)	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
150mm	L15YZ8	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
150mm	L15YZ8M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
180mm	L18YZ10	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
180mm	L18YZ10M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA

Utensili per Levigatura

PLATORELLO GRANDI PRESTAZIONI



La banda di lavoro più larga, garantisce un'uniformità maggiore della superficie lavorata. Disponibile con attacco M14 o foro passante di diverse misure in base all'elettro utensile. Altri diametri, grane e leganti a richiesta del cliente

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
125mm	L12TZ9	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
125mm	L12TZ9M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
150mm	L15TZ12H	Foro 19mm (Macchine Hilti)	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
150mm	L15TZ12	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
150mm	L15TZ12M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
180mm	L18TZ15	Foro 22,2mm	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA
180mm	L18TZ15M	M14	CEMENTO, PIASTRELLE E RESINA

Utensili per Levigatura



PLATORELLO DOPPIA CORONA DIAMANTATA

Disponibile con attacco M14.
Indicato per levigatura di cemento
ed altre applicazioni nel campo
dell'edilizia.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
125mm	L12KZ10+10M	M14	CEMENTO/GRANITO
150mm	L15KZ11+11M	M14	CEMENTO/GRANITO
180mm	L18KZ13+13M	M14	CEMENTO/GRANITO


PLATORELLO SUPER CLUSTER



Utensile UNIVERSALE per uso su
cemento, pietra e metallo.
La particolarità di questo platorello è
che durante il lavoro su metallo, non
sprigiona le tipiche pericolose
scintille.
Disponibile con attacco M14 o foro
22,2mm.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	SUPPORTO
100mm	L10KSC	Foro 22,2mm/M14	ALLEGGERITO
100mm	L10KSCM	M14	ALLUMINIO

Utensili per Levigatura



PLATORELLO PCD SOFT

Utensile con scaglie di PCD, per lavorazioni più delicate e meno aggressive.

Ideale per rimuovere bassi spessori di colle molli, resine epoxy, residui di moquette.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
125mm	L12PZ12	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
150mm	L15PZ15	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
180mm	L18PZ18	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE




PLATORELLO BK

Utensile per uso a secco su granito e pietre da rivestimento in genere. Disponibile con attacco M14.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
100mm	L10BKTM4	M14	CEMENTO/GRANITO

Utensili per Levigatura



PLATOPRELLO PCD ULTRA PERFORMANTE

Disponibile con attacco foro passante di diverse misure in base all'elettro utensile.

Utensile eccezionale per asportazione di grossi spessori di colle molli, resine epoxy e residui di moquette.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
100mm	L10PZ6	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
125mm	L12PZ8	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
130mm	L13PZ8P	Foro 25mm (Macchine Protocol)	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
150mm	L15PZ10H	Foro 19mm (Macchine Hilti)	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
150mm	L15PZ10	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE
180mm	L18PZ12	Foro 22,2mm	COLLE MOLLI, RESINE EPOXY, MOQUETTE

Utensili per Levigatura

PLATORELLO AMMORTIZZATO



Utensile RIVOLUZIONARIO!
Il corpo in gomma garantisce l'assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione, l'abbattimento del rumore e la possibilità di utilizzare il platorello anche per smussi e lavori di finitura.
Disponibile con attacco M14 o foro 22,2mm.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
100mm	L10KZ11FSC0 Grana 30/40	Foro 22,2mm/M14	CEMENTO/GRANITO
100mm	L10KZ11FSC1 Grana 40/50	Foro 22,2mm/M14	CEMENTO/GRANITO

MOLETTA PER ANGOLI E SUPERFICI CURVE



Questo particolare utensile nasce per poter levigare fino a ridosso degli angoli dei muri, quando è richiesta una finitura particolarmente precisa.
E' inoltre perfetto per la lavorazione di superfici stondate.

DIAMETRO	CODICE	ATTACCO	UTILIZZO
55mm	M55Z10M14	M14	CEMENTO/RESINA